



Manual de utilizare MV208

Învăță cum să îți setezi noul GPS Tracker MiCodus MV208

1. Specificații

Model	MV208
Greutate	26.5 g
Dimensiuni	73.8 mm (L) x 25.9 mm (l) x 12.2 mm (h)
Tensiune de lucru	DC 9 – 72 VDC / 8 mA (36V DC)
Capacitatea bateriei	3.7V 100 mAh baterie Li-ion polimer
Temperatură de funcționare	-20°C – 70°C
Frecvență de lucru	2G GSM 850/900/1800/1900 Mhz
Puterea maximă emisă RF (*)	GSM 900 MHz: 32.54 dBm
	GSM 1800 MHz: 30.53 dBm
Timp de poziționare GPS (cer deschis)	Pornire rapidă: ~1 sec
	Pornire completă: ~32 sec
GPRS	Clasa 12, TCP/IP
Precizie poziționare	5 – 10 metri


(*)valori extrase din Raportul numărul CTZ2406003EEN02

2. Instalarea cartei SIM și pornirea dispozitivului



3. Activarea dispozitivului

Introdu cartela micro SIM așa cum este arătat mai jos:






4. Conținutul pachetului

- Aparat GPS – 1 bucată
- Manual de utilizare – 1 bucată


5. Amplasarea și conectarea

5.1 Amplasarea



Dispozitivul trebuie orientat cu fața spre cer pentru a obține un semnal mai bun. Bariera termică metalică și parbrizul pot slăbi semnalul.

5.2 Diagrama de cablare (scuter electric)




5.3 Pașii pentru conectare

- **Pasul 1:** Ridică roata din spate în aer.
- **Pasul 2:** Găsește linia de control a mânerului de reglare a vitezei, care este de culoare verde sau albă și se află pe mufa cu 3 pini a controlerului.
- **Pasul 3:** Taie linia de control a mânerului de reglare a vitezei în 2 părți — o parte se conectează la firul roșu al releului electronic, iar cealaltă parte se conectează la firul verde.
- **Pasul 4:** Firul galben al releului electronic 12V se conectează la firul de întrerupere a alimentării al dispozitivului (galben), iar firul negru al releului electronic 12V se conectează la firul de împământare al mânerului de reglare a vitezei.

Sfaturi:

- Se recomandă utilizarea releului electronic 12V specificat de producător.
- Dacă nu este necesară funcția de oprire a alimentării, nu este obligatoriu să conectezi firul galben al dispozitivului. Releul electronic este necesar doar pentru această funcție.
- Folosește un multimetru pentru a identifica anodul și catodul bateriei, linia ACC și linia de control.
- Dacă scuterul electric are alarmă antifurt, firul portocaliu este linia ACC.

5.4 Diagrama de cablare (motocicletă)



Notă: Dacă ai nevoie de funcția de întrerupere a alimentării pe motocicletă, te rugăm să achiziționezi suplimentar un releu 12V cu 4 pini, deoarece releul electronic inclus în pachet nu este compatibil cu motocicletele. Dar dacă nu ai nevoie de această funcție, este în regulă să nu conectezi firul galben la releu.

6. Descarcă aplicația


Caută „MiCODUS” în App Store (pentru iOS) sau Google Play Store (pentru Android), sau pur și simplu scanează codul QR de mai jos pentru a descărca aplicația MiCODUS:



7. Autentificare


a. Dacă este prima dată când folosești un dispozitiv MiCODUS:

- Apasă pe IMEI/ID pentru a introduce sau scana codul IMEI ori numărul de identificare al dispozitivului.
- Parola implicită este: 123456

The image shows the MiCODUS login interface. At the top is the MiCODUS logo. Below it, there are two input fields: 'IMEI/ID' (highlighted with a dashed blue box) and 'Username'. Under 'IMEI/ID' is a 'Device IMEI/ID' label and a QR code icon. Under 'Username' is a 'Password...' label with an eye icon. A red 'Log in' button is below the password field. At the bottom, there are links for 'Remember Me', 'Forgot Password', and a 'A Map' button. A 'Demo' link is at the very bottom right.

b. Dacă dorești să adaugi mai multe dispozitive pe un singur cont:

- Apasă pe Username, apoi pe Sign Up (Înregistrare).
- Urmează acești pași pentru a crea un cont:
 1. Completează câmpul cu adresa ta de e-mail
 2. Apasă pe Verification Code pentru a primi codul
 3. Introdu codul primit și creează o parolă (ex: 2019GPSTracker)
 4. Apasă pe Submit (Trimite)

The image illustrates the sign-up process. On the left is the login screen with the 'Sign Up' button highlighted by a dashed blue box. A blue arrow points to the right, showing the 'Sign Up' screen. The 'Sign Up' screen has a red header with a back arrow and a refresh icon. It contains three input fields: 'E-mail', 'Verification code' (with a 'Get verification code' button highlighted by a dashed blue box), and 'New password' (with an eye icon). A red 'Submit' button is at the bottom.

c. Platforma de urmărire online: www.micodus.net